

(Приложение 3)

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г. Кизляре
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

TO Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре
(место составления акта)

"22" марта 2017г.
(дата составления акта)

10⁰⁰ часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 023-17

По адресу/адресам: РД, Бабаюртовский район, с. Хамаматюрт
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре Каляева Т.Р. о проведении плановой выездной проверки №023-17 от 04.01.17г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"13" 03 2017г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 часов
"22" 03 2017г. с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: TO Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1» Черивмурзаев И.М. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель начальника Степаненко Юлия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: директор Черивмурзаев И.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1» располагается в зоне жилой застройки с. Хамаматюрт Бабаюртовского района, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Здание МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1» 1981 года постройки, типовое, трехэтажное. Капитальный ремонт не проводился. В 2016г. проведена замена оконных рам в части кабинетов на третьем этаже. Проектная вместимость СОШ 640 мест. Списочный состав детей 295 чел. Обучение проходит в одну смену.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- 1) на территории хозяйственной зоны отсутствует специально оборудованная площадка для мусоросборников; для сбора твердых бытовых отходов приспособлен металлический бак без крышки, установленный непосредственно на земле, что является нарушением п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 2) на территории школы отсутствует твердое покрытие к хозяйственным постройкам, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 3) отсутствует специально оборудованный гардероб для учащихся; вешалки для верхней одежды размещены в каждом кабинете (наполняемость классов до 20 чел.); вешалки не оборудованы индивидуальными ячейками, что является нарушением п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 4) не соблюдается норма площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах 2 Б класса, 3-го класса, истории, ОБЖ (площадь кабинетов 36м², количество рабочих мест в кабинетах от 18 до 20, следовательно, на 1 рабочее место приходится 1,8-2м² при норме не менее 2,5м²), что является нарушением п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 5) в наборе помещений МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1» отсутствует кабинет домоводства для девочек; помещения медицинского назначения представлены только одним кабинетом площадью 15м²; при спортивном зале отсутствуют снарядные, раздевалка для мальчиков приспособлена в фойе школы на месте предполагаемого гардероба, то есть загорожена по периметру на высоту 1,2м от пола; на пищеблоке недостаточный набор помещений для соблюдения требований к технологическим процессам (пищеблок включает в себя производственный цех, совмещенный с моечной кухонной и столовой посуды и инвентаря и обеденным залом площадью 64м², складское помещение площадью 10м²), что является нарушением п.4.14, 4.17, 4.21, 5.14 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 6) внутренняя отделка помещений школы не соответствует требованиям санитарных правил: покрытие пола (дошатое, ленолиум в кабинетах, раздевалках при спортивном зале, актовом зале, мед. кабинете, складском помещении пищеблока, кафель в вестибюлях, коридорах школы) имеет дефекты (механические повреждения, выбоины, щели); стены в помещениях школы побелены известью, не выдерживающей обработку влажным способом с применением моющих и дез. средств, в спортивном зале стены имеют признаки поражения грибком; двери старые, с дефектами; оконные рамы во всех помещениях школы, кроме части кабинетов на третьем этаже, старые, с щелями, что является нарушением п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.2 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
- 7) учебная мебель старая, частично изломана, часть мебели не относится к разряду ученической; размеры мебели не соответствуют росто-возрастным особенностям детей, маркировка отсутствует, что является нарушением п.5.1, п.5.2, п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 8) рабочие места в кабинете информатики оборудованы ученическими столами без учета обеспечения оптимального размещения на рабочей поверхности стола используемого оборудования и жесткими стульями без подъемно-поворотных механизмов, что является нарушением п. 9.5, 9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;

- 9) расстановка парт в учебных кабинетах не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10: не соблюдается расстояние от 1 парты до учебной доски, между рядом столов и наружной продольной стеной, между рядом столов и внутренней продольной стеной; в учебном кабинете 4 А класса высота нижнего края учебной доски над полом 40 см, что является нарушением п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 10) в учебных кабинетах классные доски черно-коричневого цвета, что является нарушением п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 11) кабинет химии и лаборантская не оборудованы вытяжными шкафами, что является нарушением п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 12) в учебных кабинетах отсутствуют бытовые термометры, что является нарушением п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 13) естественное освещение рабочих мест в кабинете информатики переднее и боковое правостороннее, что является нарушением п.7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
- 14) уровень естественного освещения в кабинетах снижен за счет закрывающих оконные проемы нерегулируемых синтетических занавесей, не обладающих достаточной степенью светопропускания и хорошими светорассеивающими свойствами, а также за счет полиэтиленовой пленки, закрывающей оконные проемы во избежание сквозняков, и комнатных цветов, расставленных на подоконниках, что является нарушением п.7.1.8, 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 15) искусственное освещение представлено энергосберегающими лампами; из-за неисправной электропроводки функционируют не все осветительные приборы; осветительные приборы не снабжены защитной арматурой; классные доски не оборудованы софитами; уровень искусственного освещения недостаточный, что является нарушением п.7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 16) в кабинете информатики оконные проемы не оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей, внешних козырьков, что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
- 17) в кабинете математики учебная мебель темно-коричневого цвета, что является нарушением п.7.2.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 18) помещения школы, кроме пищеблока, не оборудованы системой водоснабжения и канализации; в медицинском кабинете не оборудована система горячего водоснабжения и канализации (умывальник находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии), что является нарушением п. 4.27, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 19) емкости с дез. растворами из прозрачного материала, без маркировки; в местах приготовления дез. растворов отсутствуют инструкции по их приготовлению и применению, что является нарушением п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 20) санитарно-гигиеническое состояние раздевалки для девочек при спортивном зале неудовлетворительное: влажная уборка проводится нерегулярно, помещение замусорено бытовыми отходами, что является нарушением п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 21) пищеблок включает в себя производственный цех, совмещенный с моечной кухонной и столовой посуды и инвентаря и обеденным залом площадью 64м², складское помещение площадью 10м²; пищеблок по набору и площади помещений не соответствует п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 как столовая, работающая на сырье;
- 22) в обеденном зале на 98 посадочных мест оборудованы 3 раковины для мытья рук, что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 23) столовой посуды и столовых приборов недостаточно (в наличии имеется 150 комплектов посуды, т.е. 1,5 комплекта на 1 посадочное место при норме не менее 2-х комплектов на 1 посадочное место), что является нарушением п.4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 24) разделочных столов недостаточно (в наличии 2 разделочных стола, имеющих цельнометаллическое покрытие), что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 25) разделочные столы не промаркованы в соответствии с требованиями п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 26) разделочные доски не промаркованы в соответствии с требованиями санитарных правил, хранятся разделочные доски стоя на ребре соприкасаясь друг с другом, что является нарушением п. 4.10, 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 27) на пищеблоке оборудовано 3 моечных ванны, предназначенные и для мытья и ополаскивания столовой, чайной и кухонной посуды, и для первичной обработки пищевой продукции, и для мытья рук персонала, что является нарушением п.3.3, 5.8, 5.10, 8.7 приложения 1 к СанПиН 2.4.5.2409-08;

- 28) ванна для ополаскивания посуды не снабжена металлической сеткой с ручками, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 29) моечные ванны не промаркованы в соответствии с требованиями п.5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08: не указана объемная вместимость ванн и предназначение ванн;
- 30) отсутствует инструкция по режиму мытья посуды и кухонного инвентаря, что является нарушением п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 31) отсутствуют решетчатые полки для сушки столовой и чайной посуды, металлические кассеты для хранения столовых приборов, что является нарушением п. 5.10, п.5.12, п.5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 32) обработка и хранение ветошь для мытья посуды и обработки столов не соответствует требованиям п.5.3 СанПиН 2.4.5.2409-08: емкость для обработки ветошь без крышки; отсутствуют емкости для хранения чистых ветошь;
- 33) для мытья посуды используются параллоновые губки, что является нарушением п.5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 34) обработка емкостей для хранения суточных проб осуществляется путем ошпаривания кипятком, что является нарушением приложения 11 к СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 35) не проводится ежедневная С-витаминизация готовых третьих блюд, что является нарушением п.9.4 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 36) отсутствуют технологические карты кулинарных изделий, что является нарушением п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 37) отсутствует примерное двухнедельное меню, что является нарушением п.6.4 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 38) ежедневно в обеденном зале не вывешивается меню с указанием сведений об объемах блюд и названием кулинарных изделий, утвержденное руководителем образовательного учреждения, что является нарушением п.6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 39) для хранения продовольственного сырья, пищевых продуктов и суточных проб имеется 2 морозильные камеры, холодильников нет, то есть не соблюдается температурный режим хранения пищевых продуктов и суточных проб, что является нарушением п.7 ст.17 ТР ТС №021/2011, приложения 11 к СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 40) в складском помещении отсутствует прибор для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.7 ст.17 ТР ТС №021/2011;
- 41) не на все продовольственное сырье и пищевые продукты, находящиеся на пищеблоке, представлены документы, подтверждающие качество и безопасность; не на всей продукции, хранящейся на складе, имеются маркировочные ярлыки, что является нарушением п.6.26, 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.5, п.9 ст.17 ТР ТС 021/2011;
- 42) не организован питьевой режим учащихся (воду пьют из-под крана), что является нарушением главы X СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 43) не представлены «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд», «Ведомость контроля за рационом питания»; «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» ведется не в соответствии с требованиями санитарных правил, что является нарушением п.п.14.5,14.6,14.8,14.9, 14.10, приложения 10 к СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 44) помещения медицинского назначения представлены только одним кабинетом площадью 15 m^2 , что является нарушением п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 45) умывальник в медицинском кабинете не оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением, что является нарушением п. 5.6 раздела 5 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 2.1 приложения 1 к СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;
- 46) в медицинском кабинете отсутствуют термоконтеинер для транспортировки ИМЛП, прививочные столы, медицинский инвентарь в соответствии с требованиями санитарных правил, что является нарушением п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.1 приложения 1 к СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», п. 3.28 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»;
- 47) в журнале учета работы бактерицидного облучателя для обеззараживания воздуха закрытых помещений не указаны марка лампы, мощность лампы, отсутствует технический паспорт на бактерицидный облучатель, не ведется

суммарный подсчет отработанного времени, что является нарушением п.8.4 раздела 8 главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10;

48) в медицинском кабинете отсутствуют утвержденные органами управления здравоохранением посиндромные перечни медикаментов для противошоковой терапии с инструкциями по применению (с указанием возрастных дозировок, способов введения), что является нарушением п. 2.2 приложения 1 к СП 3.3.2367-08;

49) емкости с дез. растворами для обработки использованного материала перед утилизацией без маркировки (не указывается наименование раствора, его концентрация, предназначение, дата приготовления, срок хранения), что является нарушением п. 1.3 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10;

50) не представлены инструкция, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами, утвержденная главным врачом ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» и схема обращения с медицинскими отходами, что является нарушением п.3.2, п.3.6 СанПиН 2.1.7.2790-10;

51) отсутствуют иглосъемники, иглоотсекатели, деструкторы игл; снятие игл с использованных шприцев осуществляется перед дезинфекцией вручную, что является нарушением п.4.11, п.4.33 СанПиН 2.1.7.2790-10;

52) отсутствуют твердые непрокалываемые контейнеры желтого цвета или имеющие желтую маркировку для сбора острых отходов класса Б; острые отходы класса Б собираются в целлофановые пакеты, что является нарушением п.4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10;

53) отсутствует технологический журнал учета отходов класса Б, что является нарушением п.8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10;

54) в медицинском кабинете емкости для сбора отходов класса «А» и класса «Б» без маркировки и крышек; одна емкость снабжена пакетом желтого цвета, другая емкость - пакетом красного цвета (для отходов класса В), хотя отходы класса В в данном учреждении не образуются, что является нарушением п.4.6, 4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10, п. 12.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;

55) Журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний; Журнал учета осмотра на педикулез и чесотку ведутся не по форме; отсутствует план профилактических прививок на календарный год, утвержденный главным врачом ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» и на март 2017г.; вакцинация проводится не в соответствии с национальным календарем проф. прививок; не представлены Журнал прихода и расхода вакцины, учетные формы диспансерного наблюдения на каждого учащегося;

56) медицинская деятельность осуществляется без санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на медицинскую деятельность, что является нарушением п. 1.3 СанПиН 2.1.3.2630-10, статьи 40 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.99г., ФЗ №99-ФЗ от 04.05.2011г;

57) отсутствует программа производственного контроля, что является нарушением ст.32 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.99г., главы XII СанПиН 2.4.2.2821-10, главы XIV СанПиН 2.4.5.2409-08, главы III СП 1.1.1058-01;

58) при проверке личных медицинских книжек работников установлено, что у повара Алимхановой Н.А. не пройдено обследование на кишечное бактерионосительство и на носительство патогенного стафилококка, у пом. повара Муцалхановой Б.В. не пройдено обследование на носительство патогенного стафилококка, в 2-х личных медицинских книжках отсутствует дата обследования у дерматовенеролога; в личной медицинской книжке Казанбиевой А.Х отсутствует фото, не указана дата прохождения гигиенического обучения; в личных медицинских книжках 57 работников отсутствуют данные о проведенных профилактических прививках в соответствии с национальным календарем проф. прививок и по эпид. показаниям, что является нарушением п.11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, приказа Минсоцздравразвития РФ от 12.04.2011г. №302н;

59) не представлен заключительный акт медицинской комиссии по результатам периодических медицинских осмотров работающих, что является нарушением п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 и приказа Минсоцздравразвития РФ от 12.04.2011г. №302н;

60) не представлены документы, подтверждающие проведение профилактических дезинфекции, дезинсекции и дератизации, что является нарушением п. 12.7, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

61) не представлены документы, подтверждающие планово-регулярный вывоз ТБО организацией, производящей удаление отходов, что является нарушением п.1.8, 6.3 СанПиН 42-128-4690-88;

- 62) расписание уроков составлено не в соответствии с требованиями главы X и приложения 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10: не учитывается необходимость уровня нарастания учебной нагрузки к середине недели (вторник-среда), а не в начале или к концу недели; не всегда учитывается необходимость проведения занятий физической культурой в числе последних уроков и непроведения уроков с письменными заданиями после занятий физической культурой; не всегда учитывается необходимость проведения сложных предметов на 2-х, 3-х, 4-х уроках, что является нарушением п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 63) не представлены Акты выполненных работ, подтверждающих ревизию внутренних сетей водопровода; отсутствует локальная установка доочистки водопроводной воды;
- 64) не представлена Инструкция по условиям сбора, накопления и временного хранения отходов, в том числе медицинских, что является нарушением Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Ответственность за указанные нарушения несет МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1», директор МКОУ Черивмурзаев И.М., мед. сестры МКОУ
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол отбора проб, протоколы лабораторно-инструментальных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" — " 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184034

Владелец Минатуллаев Наби Ирбайханович

Действителен С 28.08.2022 по 28.08.2023